

STEELMATE
Automotive
BABY SEAT ALARM – AVVISATORE BIMBO A BORDO



PERCHE’ SUCCEDONO LE MORTI ACCIDENTALI DI BAMBINI IN AUTO A CAUSA DEL CALDO ?

Il colpo di calore all’interno di un veicolo è in gran parte frainteso dal pubblico. La maggior parte dei genitori è disinformata e vorrebbe credere di non poter mai "dimenticare" il proprio bambino in un veicolo. L'errore più pericoloso che un genitore o un caregiver può fare è pensare che lasciare un bambino da solo in un veicolo non possa mai accadere a loro o alla loro famiglia.

I bambini e i neonati muoiono dopo essere stati lasciati accidentalmente legati nei seggiolini di sicurezza, questo incidente sta diventando sempre più comune in tutto il mondo dove i genitori lasciano un bambino troppo a lungo in auto.

Il corpo di un bambino si riscalda da tre a cinque volte più velocemente del corpo di un adulto poiché non ha ancora sviluppato completamente la capacità di raffreddarsi. L'interno di un veicolo si riscalda molto rapidamente. Anche con le finestre socchiuse, la temperatura all'interno di un'automobile può raggiungere i 125 gradi in pochi minuti



Avvisatore bimbo a bordo

BSA-01

L'avvisatore bombo a bordo STEELMATE è un dispositivo wireless composto da un display acustico e visivo e di un pad di rilevamento da inserire sotto il cuscino del seggiolino. BSA-01 è un sistema di avviso bimbo a bordo che ricorda ai genitori distratti o sotto stress di portare il bambino fuori dalla macchina. Il sistema avviserà immediatamente un conducente che ha un bambino nel seggiolino quando l'accensione è disattivata.

OGNI AUTO DOVREBBE AVERE QUESTA TECNOLOGIA DI SICUREZZA





Avvisatore bimbo a bordo

- **Quando l'auto viene spenta un segnale visivo ed acustico ricorda ai genitori che c'è il bambino a bordo**
- **previene la morte per colpo di calore dei bambini lasciati in auto**
- **Sistema di aiuto per il guidatore**
- **l'installazione fai da te richiede meno di 15 secondi**

SPEC

Display

Operating voltage	DC 9-16V
Operating current	<12mA
Operating frequency	433.92±0.5MHz
Alarm level	70~90dB
Operating temperature	-20℃~+60℃
USB charging	DC 5V/2A


Sensing pad

Standard voltage	DC 3V
Static current	<2uA
Transmitting frequency	433.92±0.5MHz
Operating temperature	-20℃~+60℃


Think safety think Steelmate

Come funziona?


Installazione



1. Inserire il display nell'accendisigari



2. Inserire il pad sotto il cuscino del seggiolino



3. Accendendo l'auto il Sistema entra in funzione

Allarme



1. Spegnendo l'auto il sensore avvisa che il bambino è ancora in auto



2.Il Sistema avvisa il guidatore se il bambino non è ben seduto sul seggiolino.

Possibilità di funzione mute programmabile (solo l'allerta visiva)

Pad dotato di batteria 3V a lunga durata (non sostituibile), con un utilizzo medio di 2 ore al giorno si stima una durata di 2 anni – possibilità di acquisto di nuovo pad come ricambio.

Think safety think Steelmate